

24-Zoll (610 mm)-, 36-Zoll (914 mm)- und 44-Zoll (1.118 mm)-  
Produktionsdrucker SureColor SC-T3200, SC-T5200, SC-T7200

# KONZEPTION, DESIGN, DRUCK



- CAD-Zeichnungen
- Reprografien
- POS-Banner

**SPITZENTECHNIK  
FÜR DEN DRUCK**

**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION

# FÜR IHR NÄCHSTES GROSSES PROJEKT

## PrecisionCore TFP-DRUCKKOPF

Die PrecisionCore-Druckkopftechnologie von Epson überzeugt durch eine optimale Kombination aus Geschwindigkeit und Präzision. Durch den permanenten Druckkopf entstehen bis zum Ende des Lebenszyklus Ihres Druckers keine zusätzlichen Kosten oder unerwarteten Ausfallzeiten.



## UltraChrome XD INKS

Diese Pigmenttinten eignen sich für zahlreiche Druckmedien einschließlich Matt- und Hochglanzpapiere sowie für Banner, Konstruktionszeichnungen und CAD-/GIS-Materialien, die kurzzeitig im Außenbereich eingesetzt werden können.



## ZWEITE PAPIERROLLE

Die Modelle mit zwei Papierrollen erhöhen Ihre Produktivität, weil Medienrollen – insbesondere in Stoßzeiten – seltener gewechselt werden müssen. Zudem verwendet der Drucker je nach Auftrag automatisch die richtige Rolle.



## GESCHWINDIGKEIT


In nur 39 Sekunden kopieren Sie ein DIN-A1-Dokument im schnellen Druckmodus (Kopierfunktion nur bei den Modellen mit Scanner). Der DIN-A1-Druck in nur 28 Sekunden demonstriert, dass diese Modelle mit Ihren Leistungsanforderungen mithalten.



## MULTIFUNKTIONSLÖSUNG

Mit einer optischen Scanauflösung von bis zu 600 dpi (bei den Modellen mit Scanner) finden sich selbst kleinste Dokument- und Fotodetails in gestochen scharfen Schwarzweiß- und Farbkopien wieder.

Die SureColor SC-T-Serie besteht aus zahlreichen Modellen – mit einer oder zwei Papierrollen, mit oder ohne Scanner. Die Modelle können direkt beim Kauf oder auch zu einem späteren Zeitpunkt mit den Optionen (Scanner, PostScript, Festplatte) ausgestattet werden.



## SCHNELLES KOPIEREN UND SCANNEN (JE NACH MODELL)

Mit Funktionen zum Scannen in einen Ordner oder zum Scannen und Versenden per E-Mail können Benutzer Dokumente auf einfache Weise weitergeben. Das Scannen und Drucken auf anderen Multifunktionslösungen der SC-T-Serie im selben Netzwerk ist ebenfalls möglich.

## VIELSEITIGKEIT

Diese vielseitigen Drucker verarbeiten alles, von Strichzeichnungen bis zu brillanten Postern in Fotoqualität. Sie unterstützen eine Vielzahl von Medien, z. B. kostengünstige, unbeschichtete Papiere oder starren Karton für Präsentationen oder Architekturmodelle.

## NIEDRIGE GESAMTBETRIEBSKOSTEN

Der niedrige Tintenverbrauch und kostensparende Funktionen sorgen für geringe Druckkosten. Da der Druckkopf permanent ist, entstehen keine zusätzlichen Austauschkosten. Zur Abfallvermeidung bieten die Drucker die Möglichkeit, nur bei Übereinstimmung von Druckbild- und Papiergröße zu drucken. Falls nötig, können sie Bilder auch drehen.

## POSTSCRIPT-UNTERSTÜTZUNG

Alle Modelle bieten optionale PostScript (PS)-Unterstützung, die den Druck vertraulicher Daten, z. B. im PDF-Format, direkt aus einem Programm ermöglicht.


## FLEXIBEL UND EINFACH ZU BEDIENEN

Durch die beiden separaten Rollenhalterungen kann die Medienrolle schnell und unkompliziert gewechselt werden. Die breite Rolle muss also nicht auf eine lange Spindel aufgezogen werden. Die kompakten Abmessungen sparen wertvolle Stellfläche.

## LEISTUNGSFÄHIGER PROZESSOR UND OPTIONALE FESTPLATTE


Die Serie lässt sich mit einer optionalen 320-GB-Festplatte erweitern. Der neue Prozessor sowie 1 GB RAM unterstützen außerdem die schnellere Datenverarbeitung.

## DEUTLICH ÜBERLEGENE GESCHWINDIGKEIT\*<sup>1</sup>




## ERLEBEN SIE DEN ECHTEN VORTEIL UNSERER POSTSCRIPT-VARIANTE

ZIEHEN SIE DATEIEN, SOGAR VERSCHLÜSSELTE PDFS, EINFACH AUF PS-ORDNER.



## MAXIMIEREN SIE IHRE PRODUKTIVITÄT DANK UNSERER OPTIONALEN FESTPLATTE

MIT DER OPTIONALEN FESTPLATTE OPTIMIEREN SIE DAS POTENZIAL IHRES DRUCKERS





## CAD/GIS

Ob Strichzeichnung oder fotorealistische Darstellung, Sie erhalten schnell und kostengünstig Drucke in höchster Präzision.



## POS

Entwerfen Sie im Handumdrehen POS-Poster für die Verkaufsförderung und Werbung im Laden. Sie erhalten brillante, wisch-, wasserfeste und lichtbeständige Ausdrücke auf einer Vielzahl von Materialien.





## REPROGRAFIEN

Erstellen Sie Farbkopien von Strichzeichnungen, Entwürfen und Postern. Mit dem Scanner erzeugen Sie digitale Kopien handgezeichneter, handschriftlicher oder sonstiger analoger Vorlagen.



## ARBEITSGRUPPEN

Die SC-T-Serie erfüllt die Druckeranforderungen großer Arbeitsgruppen.



## BILDUNGSWESEN

Drucken Sie schnell und einfach hochwertige Plakate und Poster für den Unterricht, Vorlesungen oder Seminare.



# ZUGESCHNITTEN AUF IHRE ANFORDERUNGEN

## SC-T3200

- 24-Zoll (610 mm/DIN A1+)-4-Farb-Großformatdrucker
- Große Tintenpatronen mit 110, 350 oder 700 ml
- Neuer integrierter Papierauffangkorb
- 320-GB-Festplatte (optional)
- PostScript-Unterstützung mit 1,6-GHz-Dual-Core-CPU (optional)



24 ZOLL (610 MM)

## SC-T5200/SC-T5200D

- 36-Zoll (914 mm/DIN A0+)-4-Farb-Großformatdrucker
- Große Tintenpatronen mit 110, 350 oder 700 ml
- Neuer integrierter Papierauffangkorb (nur SC-T5200)
- Zwei Papierrollen (nur SC-T5200D)
- 320-GB-Festplatte (optional)
- PostScript-Unterstützung mit 1,6-GHz-Dual-Core-CPU (optional)



36 ZOLL (914 MM)

## SC-T5200 MFP/SC-T5200D MFP

- 36-Zoll (914 mm/DIN A0+)-4-Farb-Großformatdrucker
- Große Tintenpatronen mit 110, 350 oder 700 ml
- Optionaler 36-Zoll (914 mm)-Scanner, fest über ein eigenes Gestell mit dem Drucker verbunden
- Anbindung des Scanners direkt über den Drucker, es wird kein eigener Computer zur Verwendung benötigt
- Zwei Papierrollen (nur SC-T5200D MFP)
- 320-GB-Festplatte (optional)
- PostScript-Unterstützung mit 1,6-GHz-Dual-Core-CPU (optional)



36 ZOLL (914 MM)

## SC-T7200/SC-T7200D

- 44-Zoll (1.118 mm/DIN B0+)-4-Farb-Großformatdrucker
- Große Tintenpatronen mit 110, 350 oder 700 ml
- Neuer integrierter Papierauffangkorb (nur SC-T7200)
- Zwei Papierrollen (nur SC-T7200D)
- 320-GB-Festplatte (optional)
- PostScript-Unterstützung mit 1,6-GHz-Dual-Core-CPU (optional)



44 ZOLL (1.118 MM)

## SC-T7200 MFP/SC-T7200D MFP

- 44-Zoll (1.118 mm/DIN B0+)-4-Farb-Großformatdrucker
- Große Tintenpatronen mit 110, 350 oder 700 ml
- Optionaler 36-Zoll (914 mm)-Scanner, fest über ein eigenes Gestell mit dem Drucker verbunden
- Anbindung des Scanners direkt über den Drucker, es wird kein eigener Computer zur Verwendung benötigt
- Zwei Papierrollen (nur SC-T7200D MFP)
- 320-GB-Festplatte (optional)
- PostScript-Unterstützung mit 1,6-GHz-Dual-Core-CPU (optional)



44 ZOLL (1.118 MM)

## Technische Produktdaten

|                               |                       |                                                                                                     |                            |                            |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technische Daten – Drucker    |                       | Alle Modelle                                                                                        | Technische Daten – Scanner |                            | Nur bei MFP-Modellen                                                                                                                                                          |
| Druckkopf                     |                       | PrecisionCore™ TFP-Druckkopf                                                                        | Optische Scanauflösung     |                            | Bis zu 600 dpi                                                                                                                                                                |
| Druckauflösung                |                       | 2.880 × 1.440 dpi                                                                                   | Lichtquelle                |                            | Dual LED (RGB)                                                                                                                                                                |
| Tintentechnologie             |                       | UltraChrome® XD-Pigmenttinte auf Wasserbasis                                                        | Scanmethode                |                            | CIS                                                                                                                                                                           |
| Tintenfarben                  |                       | Magenta, Yellow, Cyan, Matte Black, Photo Black                                                     | Scanbreite                 |                            | 153 bis 914,4 mm <sup>3</sup>                                                                                                                                                 |
| Tintenpatronengröße           |                       | 110 ml/350 ml/700 ml                                                                                | Papiermanagement           | Breite                     | 153 bis 965,2 mm                                                                                                                                                              |
| Maximale Druckgeschwindigkeit |                       | 28 Sek./DIN A1 auf Normalpapier                                                                     |                            | Stärke                     | 0,05 bis 1,3 mm                                                                                                                                                               |
| Düsenkonfiguration            |                       | 720 Düsen pro Farbe                                                                                 |                            | Länge                      | 153 bis 2.438,4 mm <sup>3</sup>                                                                                                                                               |
| Papiermanagement              | Papierrollenwechsel   | Frontseitiger Zugriff, ohne Spindel                                                                 | Unterstützte Papiersorten  |                            | Normalpapier, Recyclingpapier, Transparentzeichenpapier, matte Folie, Entwurfspapier, mattes Papier für Tintenstrahldrucker, synthetisches Papier, Zeitungspapier, Fotopapier |
|                               | Maximale Medienbreite | T3200: 24 Zoll (610 mm/DIN A1+), T5200: 36 Zoll (914 mm/DIN A0+), T7200: 44 Zoll (1.118 mm/DIN B0+) | Geschwindigkeit            | Scange-<br>geschwindigkeit | Ca. 8,4 cm/Sek. (200 dpi)                                                                                                                                                     |
|                               | Papierstärke          | 0,08 mm – 1,50 mm<br>Unterstützung für starren Karton                                               |                            | Kopierge-<br>schwindigkeit | Ca. 39 Sek./DIN A1 <sup>2</sup>                                                                                                                                               |
| Schnittstelle                 |                       | USB 2.0 1000/100/10Base-T                                                                           | Scaziel                    |                            | Drucker oder elektronische Datei: auf HDD (Option), in Netzwerkordner, per E-Mail (SMTP)                                                                                      |
| RAM                           |                       | 1 GB                                                                                                | Format gescannter Dateien  |                            | JPEG, PDF (auch ohne die PostScript-Option)                                                                                                                                   |
| Festplatte                    |                       | 320 GB (optional)                                                                                   | Auflösung                  | Scannen                    | 200, 300, 360, 400, 600 dpi                                                                                                                                                   |
| PostScript                    |                       | Adobe® PostScript® 3™ – Erweiterung (optional) <sup>5</sup>                                         |                            | Kopieren                   | Scannen: 300 dpi, Drucken: 360 dpi                                                                                                                                            |
| Scannen ohne PC               |                       | Unterstützt Scanner-Direktverbindungen: WorkForce DS-6000N/DIN A3 und DS-6500N/DIN A4               | Scangenaugigkeit           |                            | +/- 0,2 % der angegebenen Vektorlänge bzw. +/- 0,13 mm (es gilt der höhere Wert)                                                                                              |
| Emulation                     |                       | HP-GL/2, HP-RTL <sup>4</sup>                                                                        |                            |                            |                                                                                                                                                                               |

## Tinte und Verbrauchsmaterialien

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| UltraChrome XD Photo Black (110 ml) | C13T692100 |
| UltraChrome XD Cyan (110 ml)        | C13T692200 |
| UltraChrome XD Magenta (110 ml)     | C13T692300 |
| UltraChrome XD Yellow (110 ml)      | C13T692400 |
| UltraChrome XD Matte Black (110 ml) | C13T692500 |
| UltraChrome XD Photo Black (350 ml) | C13T693100 |
| UltraChrome XD Cyan (350 ml)        | C13T693200 |
| UltraChrome XD Magenta (350 ml)     | C13T693300 |
| UltraChrome XD Yellow (350 ml)      | C13T693400 |
| UltraChrome XD Matte Black (350 ml) | C13T693500 |
| UltraChrome XD Photo Black (700 ml) | C13T694100 |
| UltraChrome XD Cyan (700 ml)        | C13T694200 |
| UltraChrome XD Magenta (700 ml)     | C13T694300 |
| UltraChrome XD Yellow (700 ml)      | C13T694400 |
| UltraChrome XD Matte Black (700 ml) | C13T694500 |
| Wartungstank                        | C13T619300 |

## Optionen

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Adobe PostScript 3-Erweiterung       | C12C891131 |
| 320-GB-Festplatte                    | C12C848031 |
| MFP-Scanner, 36 Zoll (91,4 cm)       | C12C891071 |
| MFP-Scannerstand, 36 Zoll (91,4 cm)  | C12C844151 |
| MFP-Scannerstand, 44 Zoll (111,8 cm) | C12C844161 |
| Rollenpapieradapter                  | C12C811401 |

## Lieferumfang

|                                  |
|----------------------------------|
| Treiber und Dienstprogramme (CD) |
| Benutzerhandbuch (CD)            |
| Installationshandbuch            |
| Drucker                          |
| Netzkabel                        |
| Separate Einzelpatronen          |



\*1 Gemessene Kopier- und Scangeschwindigkeit bis zur Ausgabe der ersten Kopie/des ersten Scans (SEF, kurze Kante zuerst). \*2 Gemessene maximale Kopiergeschwindigkeit bis zur Ausgabe der ersten Kopie (LEF, lange Kante zuerst). Die Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. \*3 Die tatsächliche maximale Scanbreite und -länge wird durch einen Standardwert von 3 mm Rand in alle vier Richtungen reduziert. \*4 HP-GL/2 und HP-RTL sind Marken von Hewlett-Packard. Je nach Systemumfeld und/oder Art der Druckdaten gibt der Drucker die HP-GL/2- bzw. HP-RTL-Emulationsdaten nicht exakt wieder. Um sicherzustellen, dass Sie die gewünschten Ergebnisse erhalten, sollten Sie den Drucker vor dem Kauf testen. Wenden Sie sich an Ihre Epson Niederlassung oder Ihren autorisierten Fachhändler. \*5 Adobe® und PostScript® 3™ sind in den USA und anderen Ländern Marken von Adobe Systems Incorporated.

Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.epson.de/cad](http://www.epson.de/cad), [www.epson.at/cad](http://www.epson.at/cad) oder [www.epson.ch/cad](http://www.epson.ch/cad).

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Epson Niederlassung oder unter [www.epson.de](http://www.epson.de), [www.epson.at](http://www.epson.at) bzw. [www.epson.ch](http://www.epson.ch).

Epson Deutschland GmbH  
Otto-Hahn-Str. 4  
D-40670 Meerbusch  
Info-Line: +49 (0) 2159/92 79 500  
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000  
[www.epson.de](http://www.epson.de)

Epson in Österreich  
Info-Line: 01 253 49 78 333  
[www.epson.at](http://www.epson.at)  
Epson in der Schweiz  
Info-Line: 022 592 7923  
[www.epson.ch](http://www.epson.ch)

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber. Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

**EPSON®**